

Прайс-лист Hartman Bikes — актуален с 05.05.2026

Модель	Наименование	Цвет	Артикул	Характеристики	ОПТ5	ОПТ 3	РРЦ	Смотреть
Основной каталог 2026								
24"								
24" Fan Disk	Велосипед подростковый, на алюминиевой раме, 21 ск.	серый	HTM26FANDIS24.CER12	Диаметр колес: 24" Рама (материал/размер): Алюминий/12.5" Вилка передняя: steel \ alloy ESING 245 Руль: Alloy 22.2*25.4*185mm Вынос руля: alloy, 28.6*25.4* Подседельный штырь: 27,2*2.0Т*300mm Количество скоростей: 21S Шатуны: steel□24*34*42Т Передний переключатель: SHINMANO AFDTY300 Задний переключатель: SHINMANO RD-TY200 Шифтеры: SHIMANO ST-EF41 Педали: plastic Тормоза: Механический дисковый тормоз JAK-8 Звезда: Трещотка, KDF 7speed 14-28Т Втулка: WZ-208□ Алюминий Покрышки: H5129 24*1.95 Chao Yang	18 000	18 700	29 000	Смотреть
		черный	HTM26FANDIS24.CHE12					Смотреть
24" Alba PRO	Велосипед подростковый, на алюминиевой раме, 21 ск.	голубой	HTM26ALBPRO24.GOL12	Диаметр колес: 24" Рама (материал/размер): Алюминий/12.5" Вилка передняя: steel/alloy ESING 245 Руль: Alloy 22.2*25.4*185mm Вынос руля: alloy, 28.6*25.4* Подседельный штырь: 27,2*2.0Т*300mm Количество скоростей: 21S Шатуны: steel□24*34*42Т Передний переключатель: SHINMANO AFDTY300 Задний переключатель: SHINMANO RD-TY200 Шифтеры: SHIMANO ST-EF41 Педали: plastic Тормоза: Механический дисковый тормоз JAK-8 Звезда: Трещотка, KDF 7speed 14-28Т Втулка: WZ-208□ Алюминий Покрышки: H5129 24*1.95 Chao Yang	18 000	18 700	29 000	Смотреть
		фиолетовый	HTM26ALBPRO24.FIO12					Смотреть
24" Blaze PRO	Велосипед подростковый, на алюминиевой раме, 7 ск.	зеленый	HTM26BLZPRO24.ZEL12	Диаметр колес: 24" Рама (материал/размер): Алюминий/12.5" Вилка передняя: steel/alloy ESING 245 Руль: Alloy 22.2*25.4*185mm Вынос руля: alloy, 28.6*25.4* Подседельный штырь: Alloy 27,2*2.0Т*300mm Количество скоростей: 7S Шатуны: steel□34*Т Задний переключатель: SHINMANO ARDTY300D Шифтер: SHIMANO ALTUS ASLM3157RA Педали: plastic Тормоза: Механический дисковый тормоз JAK-8 Звезда: Трещотка AMTZ500 SHIMANO 7speed 14-28Т Втулка: WZ-208□ Алюминий Покрышки: H5129 24*1.95 Chao Yang	18 500	19 200	29 500	Смотреть
		серый	HTM26BLZPRO24.CER12					Смотреть

Модель	Наименование	Цвет	Артикул	Характеристики	ОПТ5	ОПТ 3	РРЦ	Смотреть
24" Diora PRO	Велосипед подростковый, на алюминиевой раме, 7 ск.	розовый	HTM26DIOPRO24.ROZ11	Диаметр колес: 24" Рама (материал/размер): Алюминий/11.5" Вилка передняя: steel/alloy ESING 245 Руль: Alloy 22.2*25.4*185mm Вынос руля: alloy, 28.6*25.4* Подседельный штырь: Alloy 27,2*2.0Т*300mm Количество скоростей: 75 Шатуны: steel□34*Т	18 700	19 500	29 500	Смотреть
		фиолетовый	HTM26DIOPRO24.FIO11	Задний переключатель: SHINMANO ARDTY300D Шифтер: SHIMANO ALTUS ASLM315 7RA Педали: plastic Тормоза: Механический дисковый тормоз JAK-8 Звезда: Трещотка SHIMANO AMT Z500 7speed 14-28Т Втулка: WZ-208□ Алюминий Покрышки: H5129 24*1.95 Chao Yang				Смотреть
24" Lucky PRO	Велосипед подростковый, на алюминиевой раме, 7 ск.	серый	HTM26LAKPRO24.CER12	Диаметр колес: 24" Рама (материал/размер): Алюминий/12.5" Вилка передняя: steel/alloy ESING 245 Руль: Alloy 22.2*25.4*185mm Вынос руля: alloy, 28.6*25.4* Подседельный штырь: Alloy 27,2*2.0Т*300mm Количество скоростей: 75 Шатуны: steel□34*Т	18 200	18 900	29 000	Смотреть
		синий	HTM26LAKPRO24.CIN12	Задний переключатель: SHINMANO ARDTY300D Шифтер: SHIMANO ASLM315 7RA Педали: plastic Тормоза: Механический дисковый тормоз JAK-8 Звезда: Трещотка AMT Z500 SHIMANO 7speed 14-28Т Втулка: WZ-208□ Алюминий Покрышки: H5129 24*1.95 Chao Yang				Смотреть
24" Rowdy PRO	Велосипед подростковый, на алюминиевой раме, 7 ск.	серый	HTM26ROWPRO24.CER12	Диаметр колес: 24" Рама (материал/размер): Алюминий/12.5" Вилка передняя: steel/alloy ESING 245 Руль: Alloy 22.2*25.4*185mm Вынос руля: alloy, 28.6*25.4* Подседельный штырь: Alloy 27,2*2.0Т*300mm Количество скоростей: 75 Шатуны: steel□34 Т	18 200	18 900	29 000	Смотреть
		синий	HTM26ROWPRO24.CIN12	Задний переключатель: SHINMANO ARDTY300D Шифтер: SHIMANO ALTUS ASLM3157RA Педали: plastic Тормоза: Механический дисковый тормоз JAK-8 Звезда: Трещотка AMT Z500 7speed 14-28Т Втулка: WZ-208□ Алюминий Покрышки: H5129 24*1.95 Chao Yang				Смотреть
24" Shadow PRO	Велосипед подростковый, на алюминиевой раме, 7 ск.	светлозеленый	HTM26SDWPRO24.CZE12	Диаметр колес: 24" Рама (материал/размер): Алюминий/12.5" Вилка передняя: steel/alloy ESING 245 Руль: Alloy 22.2*25.4*185mm Вынос руля: alloy, 28.6*25.4* Подседельный штырь: Alloy 27,2*2.0Т*300mm Количество скоростей: 75 Шатуны: steel□34Т	18 200	18 900	29 000	Смотреть
		красный	HTM26SDWPRO24.KRA12	Задний переключатель: SHINMANO ARDTY300D Шифтер: SHIMANO ASLM315 7RA Педали: plastic Тормоза: Механический дисковый тормоз JAK-8 Звезда: Трещотка AMT Z500 SHIMANO 7speed 14-28Т Втулка: WZ-208□ Алюминий Покрышки: H5129 24*1.95 Chao Yang				Смотреть

Модель	Наименование	Цвет	Артикул	Характеристики	ОПТ5	ОПТ 3	РРЦ	Смотреть
24" Ultragen Pro LX	Велосипед подростковый, на алюминиевой раме, 7 ск.	серый	HTM26ULTGLX24.CER11	Диаметр колес: 24" Рама (материал/размер): Алюминий/11.5" Вилка передняя: GTMRK 212 /alloy Руль:Alloy 22.2*25.4*185mm Вынос руля: alloy,28.6*25.4* Подседельный штырь: Alloy 27,2*2.0Т*300mm Количество скоростей: 75 Шатуны: steel□34 Т	19 700	20 500	31 000	Смотреть
		черный	HTM26ULTGLX24.CHE11	Задний переключатель: SHINMANO ARDM300D Шифтер: SHIMANO ALTUS ASLM315 7RA Педали: plastic Тормоза: Механический дисковый тормоз JAK-8 Звезда: Трещотка SHIMANO AMTZ500 F7speed 14-28Т Втулка: WZ-208□ Алюминий (АНОДИРОВАНЫ в КРАСНЫЙ ЦВЕТ) Покрышки: H5129 24*1.95 Chao Yang				Смотреть
24" Ultragen PRO (облегченный)	Велосипед подростковый, на алюминиевой раме, 7 ск.	светлофиолетовый	HTM26ULTGPR24.CVF11	Диаметр колес: 24" Рама (материал/размер): Алюминий/11.5" Вилка передняя: Алюминий регидная. Руль:Alloy 22.2*25.4*185mm Вынос руля: alloy,28.6*25.4* Подседельный штырь: Alloy 27,2*2.0Т*300mm Количество скоростей: 75 Шатуны: steel□34 Т	18 700	19 500	29 500	Смотреть
		серый	HTM26ULTGPR24.CER11	Задний переключатель: SHINMANO ARDTY300D Шифтер: SHIMANO ALTUS ASLM315 7RA Педали: plastic Тормоза: Механический дисковый тормоз JAK-8 Звезда: Трещотка AMTZ 500 SHIMANO 7speed 14-28Т Втулка: WZ-208□ Алюминий Покрышки: H5129 24*1.95 Chao Yang				Смотреть
24" Monstr PRO (полуфэт)	Велосипед подростковый, на алюминиевой раме, 7 ск.	рубин глянец	HTM25MONPRO24.RUB11	Диаметр колес: 24" Рама (материал/размер): Алюминий/11.5" Вилка передняя: жесткая СТАЛЬ Рулевая колонка: NECO Вынос руля: alloy Количество скоростей: 75 Цепь KMC Z-7	18 700	19 500	29 500	
		серый матовый	HTM25MONPRO24.CER11	Задний переключатель:SHIMANO ALTUS Шифтер:SHIMANO SL-315 M Педали: plastic Тормоза: Механический дисковый тормоз JAK-8 Звезда: трещетка SHIMANO TZ -500. Обод алюмин двойной Покрышки: J-EAKIA (PRO) 2.4" * 24"				
26"								
26" Black Stone	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 26 дюймов 7 ск.	серый оранжевый	HTM26BLAKST26.CEO13	Диаметр колес: 26 Рама (материал): alloy Размер рамы велосипеда: 13" скоростей: 75 Вилка передняя: 386A AMS alloy crown, steel legs Руль: сталь FF-198B 31.8 720 Вынос: сталь FUFENG FF-B1A Каретка: NECO сталь CC910BK Шатуны: Алюминий PROWEEL 40Т*170mm	20 000	20 800	32 000	
		серый черный	HTM26BLAKST26.CEH13	Втулки: сталь Правый шифтер: SHIMANO ASLM3157RA Звезда: Трещотка SHIMANO AMFTZ5007428 Переключатель задний: Shimano/RD-M310D Тормоза: Механический дисковый тормоз/JAK-8 Обод: Двойной□алюминий 26 Покрышки: 26*2.1Chao Yang				

Модель	Наименование	Цвет	Артикул	Характеристики	ОПТ5	ОПТ 3	РРЦ	Смотреть
26" Blaze PRO	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 26 дюймов 21 ск	серобирюзовый	HTM26BLZPRO26.CBI14	Диаметр колес: 26 Рама (материал): alloy Размер рамы велосипеда: 13" скоростей: 21S Вилка передняя: alloy/steel ESING245 Руль: alloy 22.2*25.4*185mm Вынос: alloy, диаметр 25.4 длина 90мм, наклон 17° Рулевая колонка — диам. 28.6мм Каретка: NECO MTB BC 1.37"X24T, 68/122,5 мм Шатуны: CHAINWHEEL сталь Втулки: ALLOY WZ-208	20 000	20 800	32 000	Смотреть
		серооранжевый	HTM26BLZPRO26.COR14	Шифтеры: SHIMANO лев.:ST-EF500-3 ;прав.:ST-EF500-7 Звезда: Кассета наборная SHIMANO ACSHG2007232T; 7 speed 11-32T Переключатель передний: SHIMANO/AFDTY300DSDM6T Переключатель задний: SHIMANO/ARDM310DLC Тормоза: Механический дисковый тормоз JAK-8 Обод: Двойной алюминий 26 Покрышки: CHAOYANG 26*2.1 Педали: FEIMIN/FP-836				Смотреть
26" Ultragen PRO (облегченный)	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 26 дюймов 7 ск	серый	HTM26ULTGPR26.CER13	Диаметр колес: 26 Рама (материал): alloy Размер рамы велосипеда: 13" скоростей: 7S Вилка передняя: Алюминий регидная. Руль: alloy 22.2*31.8*185mm Вынос: alloy, диаметр 28.6 длина 90мм, наклон 7° Каретка: NECO MTB BC 1.37"X24T, 68/122,5 мм Шатуны: Алюминий PROWHEEL 40T*170mm Втулки: ALLOY WZ-208	20 000	20 800	32 000	Смотреть
		сиреневый	HTM26ULTGPR26.CIR13	Правый шифтер: SHIMANO/ALTUS ASLM3157RA Звезда: Трещотка, AMTZ500 SHIMANO 7 speed 14-28T Переключатель передний — Переключатель задний: Shimano/ARDM310DLC/ 7-speed Тормоза: Механический дисковый тормоз/JAK-8 Обод: Двойной алюминий 26 Покрышки: 26*2.1Chao Yang				Смотреть
26" Ultragen PRO LX	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 26 дюймов 21 ск.	серый	HTM26ULTGLX26.CER13	Диаметр колес: 26 Рама (материал): alloy Размер рамы велосипеда: 13" скоростей: 21S Вилка передняя: Алюминий . GTMRK 326 Руль: alloy 22.2*31.8*185mm Вынос: alloy, диаметр 28.6 длина 90мм, наклон 7° Каретка: NECO MTB BC 1.37"X24T, 68/122,5 мм Шатуны: Алюминий PROWHEEL 32*42*34*24T*170mm Втулки: ALLOY WZ-208 (АНОДИРОВАНЫ в КРАСНЫЙ ЦВЕТ)	21 500	22 400	34 500	Смотреть
		черный	HTM26ULTGLX26.CER13	Шифтеры: SHIMANO лев.:ST-EF500-3;прав.:ST-EF500-7 Звезда: Трещотка, SHIMANO AMTZ 500 7 speed 14-28T Переключатель передний: —Shimano/AFDTY600LML6 Переключатель задний: Shimano/ARDM310DLC/ 7-speed Тормоза: Механический дисковый тормоз/JAK-8 Обод: Двойной алюминий 26 Покрышки: 26*2.1 CHAO YANG				Смотреть

27,5"

Модель	Наименование	Цвет	Артикул	Характеристики	ОПТ5	ОПТ 3	РРЦ	Смотреть
27,5" Black stone Pro disk	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 27 дюймов 21 ск.	чёрный оранжевый матовый	HTM25BLAKPR27.HOM19	Диаметр колес: 27,5 Рама (материал): alloy Размер рамы велосипеда: 27,5*19 скоростей: 21S Вилка передняя: (ZOOM 386) алю-steel 80 мм Рулевая колонка: NECO увел диам Вынос: алюм -сталь двухболтов жесткий Каретка:-катридж NECO Шатуны: шатуны 3-ск 42/34/24	20 500	21 300	32 800	Смотреть
		чёрный зелёный матовый	HTM25BLAKPR27.HZM19	Втулки: на промподшипниках Шифтеры: SHIMANO ST-EF500 Звезда: трещетка SHIMANO TZ-500 Переключатель передний: SHIMANO TY-600 Переключатель задний: SHIMANO RD-TY300 TOURNEY Тормоза: Механический дисковый тормоз/JAK-8 Обод: Двойной алюминий 27,5 Покрышки: 27,5*2.1				Смотреть
27,5" Black stone Pro disk HD	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 27 дюймов 21 ск.	серый оранжевый матовый	HTM25BLAKHD27.COM1 7 HTM25BLAKHD27.COM 19	Диаметр колес: 27,5 Рама (материал): alloy Размер рамы велосипеда: 27,5*19 скоростей: 21S Вилка передняя: (ZOOM 386) алю-steel 80 мм Рулевая колонка: NECO увел диам Вынос: алюм -сталь двухболтов жесткий Каретка:-катридж NECO Шатуны: шатуны 3-ск 42/34/24	22 000	22 900	35 200	Смотреть
		чёрный оранжевый матовый	HTM25BLAKHD27.HOM1 7 HTM25BLAKHD27.HOM 19	Втулки: на промподшипниках Шифтеры: SHIMANO ST-EF500 Звезда: трещетка SHIMANO TZ-500 Переключатель передний: SHIMANO TY-600 Переключатель задний: SHIMANO RD-TY300 TOURNEY Тормоза: ГИДРАВЛИКА - SPARKLE M220 Обод: Двойной алюминий 27,5 Покрышки: 27,5*2.1				Смотреть
27,5" Black stone	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 27,5 дюймов 7 ск	черныйзелен ый	Производство в 2026г.	Диаметр колес: 27,5 Рама (материал): alloy Размер рамы велосипеда: 27,5*15; 27,5*17; 27,5*19 скоростей: 7S Вилка передняя: alloy/steel ESING245 Руль: alloy 22.2*31.8*185mm Вынос: alloy, диаметр28.6длина90мм, наклон7° Каретка: NECO MTB BC 1.37"X24T, 68/122,5 мм Шатуны: Алюминий PROWEEL 40T*170mm	20 500	21 300	32 800	Смотреть
		черныйоранж евый	Производство в 2026г.	Втулки: ALLOY WZ-208 Правый шифтер: SHIMANO/ ALTUS ASLM3157RA Звезда: Трещотка,AMTZ500 SHIMANO 7 speed 14-28T Переключатель передний— Переключатель задний: Shimano/ARDM310DLC/ 7-speed Тормоза: Механический дисковый тормоз/JAK-8 Обод: Двойной алюминий 27,5 Покрышки: 27,5*2.1				Смотреть
27,5 " Black stone HD	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 27,5 дюймов 7 ск	серыйоранже вый	Производство в 2026г.	Диаметр колес: 27,5 Рама (материал): alloy Размер рамы велосипеда: 27,5*15; 27,5*17; 27,5*19 скоростей: 7S Вилка передняя: alloy/steel ESING245 Руль: alloy 22.2*31.8*185mm Вынос: alloy, диаметр28.6длина90мм, наклон7° Каретка: NECO MTB BC 1.37"X24T, 68/122,5 мм Шатуны: Алюминий PROWEEL 40T*170mm	22 000	22 900	35 200	Смотреть
		черныйоранж евый	Производство в 2026г.	Втулки: ALLOY WZ-208 Правый шифтер: SHIMANO/ ALTUS ASLM3157RA Звезда: Трещотка,AMTZ500 SHIMANO 7 speed 14-28T Переключатель передний— Переключатель задний: Shimano/ARDM310DLC/ 7-speed Тормоза: Гидравлические дисковые SPARKL-HD-M220 Обод: Двойной алюминий 27,5 Покрышки: 27,5*2.1				Смотреть

Модель	Наименование	Цвет	Артикул	Характеристики	ОПТ5	ОПТ 3	РРЦ	Смотреть
27,5" Dragster	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 27,5 дюймов 7 ск.	синийоранжевый	Производство в 2026г.	Диаметр колес: 27,5 Рама (материал): alloy Размер рамы велосипеда: 27,5*15; 27,5*17; 27,5*19 скоростей: 75 Вилка передняя: alloy/steel ESING245 Руль: alloy 22.2*31.8*185mm Вынос: alloy,диаметр28.6длина90мм, наклон7° Каретка: NECO MTB BC 1.37"X24T, 68/122,5 мм Шатуны: Алюминий PROWEEL 40T*170mm Втулки: ALLOY WZ-208 Правый шифтер: SHIMANO/ ALTUS ASLM3157RA Звезда: Трещотка,AMTZ500 CHIMANO 7 speed 14-28T Переключатель передний— Переключатель задний: Shimano/ARDM310DLC/ 7-speed Тормоза: Механический дисковый тормоз/JAK-8 Обод: Двойнойалюминий 27,5 Покрышки: 27,5*2.1	20 500	21 300	32 800	Смотреть
		серыйоранжевый	Производство в 2026г.	Смотреть				
27,5" Fantom PRO HD	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 27 дюймов 9 ск.	серосиний	HTM26FANTHD27.CC117 HTM26FANTHD27.CC119	Диаметр колес27,5 Рама (материал)Алюминий Количество скоростей95 Размер рамы велосипеда27,5*17; 27,5*19 Вилка передняяАлюминий/GTMRK362 РульАлюминий 22.2*31.8; 185mm ВыносАлюминий, диаметр 31.8MMдлина 90MM Рулевая колонкаGH-189 Кареткаsteel/ NECO/ B910 СистемаPROWHEEL CHARM \Алюминий 36T,175 мм Втулки ; Алюминий, WZ-282FB, WZ-282RB промподшипники ШифтерыSHIMANO CUESS SL-U4000 Звезда: Кассета SHIMANO/CS-HG2009 Переключатель скоростей передний— Переключатель скоростей заднийShimano/RD-U3020 ТормозаГидравлические дисковые/ SPARKLE/ HD-M220 ОбодДвойнойалюминий 27.5 Покрышки27.5*2.1 CHAO YANG ПедалиАлюминий	25 300	26 300	40 000	Смотреть
		серый	HTM26FANTHD27.CER17 HTM26FANTHD27.CER19	Смотреть				
27,5" Hurrikan disk	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 27 дюймов 21 ск.	серый	HTM26HURDIS27.CER17 HTM26HURDIS27.CER19	Диаметр колес27.5 Рама (материал) Алюминий Количество скоростей215 Размер рамы велосипеда27.5" *17/19" Вилка передняяsteel/ALLOY амортизационная/E245-2 AMS РульАлюминий 22.2*25.4*185mm ВыносАлюминий, диаметр 31.8MMдлина 90MM Рулевая колонкаNECO H117DM КареткаСталь/ NECO/ B910 Системаsteel/ALLOY 24T 175mm Втулки передняя/ задняя:ALLOY WZ-208F/WZ-208R ШифтерыSHIMANO/ левыйST-EF500-3/ правый ST-EF500-7 Звезда: Трещотка AMTZ500SHIMANO 7 speed 14-28T Переключатель скоростей переднийSHIMANO AFDTY600LML6 Переключатель скоростей заднийSHIMANO/ ARDTY300D Тормозамеханические дисковые JAK-8 ОбодДвойнойалюминий 27.5 Покрышки27.5*2.1Chao Yang Педалиplastic	20 500	21 300	32 800	Смотреть
		синий	HTM26HURDIS27.CIN17 HTM26HURDIS27.CIN19	Смотреть				

Модель	Наименование	Цвет	Артикул	Характеристики	ОПТ5	ОПТ 3	РРЦ	Смотреть
27,5" Hurrikan PRO	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 27 дюймов 9 ск	серый	HTM26HURPRO27.CER17 HTM26HURPRO27.CER19	Диаметр колес 27.5 Рама (материал) Алюминий внутрен.проводка плавованные швы Количество скоростей 9S Размер рамы велосипеда 27,5*17; 27,5*19 Вилка передняя Алюминий с блокировкой/ 362-S-MLO GTMRK Руль Алюминий 22.2*31.8; 185mm Вынос Алюминий, диаметр 31.8MM длина 90MM Рулевая колонка GH-189 Каретка Сталь/ NECO/ B910 Система ALLOY/ CHARM PROWHEEL/ 36T 175 мм Втулки передняя, задняя; Алюминий, WZ-282FB, WZ-282RB промподшип Шифтеры Shimano/ASL CUESS U40009RA Звезда: Кассета SHIMANO HG2008 Переключатель скоростей задний SHIMANO/ ARD U3020SGS Тормоза механические дисковые JAK-8 Обод Двойной алюминий 27.5 Покрышки CHAOYANG 27.5*2.2 Педали plastic/ FP-922	24 300	25 300	39 000	Смотреть
		серочерный	HTM26HURPRO27.CCH1 7 HTM26HURPRO27.CCH 19	Каретка Сталь/ NECO/ B910 Система ALLOY/ CHARM PROWHEEL/ 36T 175 мм Втулки передняя, задняя; Алюминий, WZ-282FB, WZ-282RB промподшип Шифтеры Shimano/ASL CUESS U40009RA Звезда: Кассета SHIMANO HG2008 Переключатель скоростей задний SHIMANO/ ARD U3020SGS Тормоза механические дисковые JAK-8 Обод Двойной алюминий 27.5 Покрышки CHAOYANG 27.5*2.2 Педали plastic/ FP-922				Смотреть
27,5" Hurrikan NEXT HIDRO	Велосипед, на алюминиевой раме , с колёсами 27,5 дюймов, 24 ск.	морская волна	HTM26HURNHD27.MVO1 7 HTM26HURNHD27.MV O19	Диаметр колес 27.5 Рама (материал) Алюминий внутрен.проводка плавованные швы Количество скоростей 24S Размер рамы велосипеда 27.5" 17/19" Вилка передняя Алюминий амортизационная с блокировкой 362-S-HLO GTMRK Руль Алюминий 22.2*31.8; 185mm Вынос Алюминий, диаметр 31.8MM длина 90MM Рулевая колонка GH-189 Каретка Сталь/ NECO/ B910 Система ALLOY/ CHARM PROWHEEL/ 42T 170mm Втулки передняя, задняя; Алюминий, WZ-282FB, WZ-282RB промподшипники Шифтеры SHIMANO; левый-SL-M315-3; правый-SL-M315-8 Звезда: Кассета SHIMANO/ CS-HG2008 Переключатель скоростей передний SHIMANO FD-TY600 Переключатель скоростей задний SHIMANO RD-M320 ACERA Тормоза Гидравлические SHIMANO G200 ; diamtr 180mm Обод Двойной алюминий 27.5 Покрышки CHAOYANG 27.5*2,1 Педали ALLOY/ FP-922 Вес нетто	27 500	28 600	42 700	Смотреть
27,5" Neo PRO	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 27 дюймов 9 ск	бирюзовый	HTM26NEOPRO27.BIR17 HTM26NEOPRO27.BIR19	Диаметр колес 27.5 Рама (материал) Алюминий внутр.проводка полированные швы Количество скоростей 9S Размер рамы велосипеда 27.5" 17/19" Вилка передняя Алюминий амортизационная с блокировкой 362-S-MLO GTMRK Руль Алюминий 22.2*31.8; 185mm Вынос Вынос Алюминий, диаметр 31.8MM длина 90MM Рулевая колонка H117DM NECO Каретка Сталь/ NECO/ B910 Система ALLOY/ CHARM PROWHEEL/ 36T 170 мм Втулки передняя, задняя; Алюминий, WZ-282FB, WZ-282RB промышленные подшипники Шифтеры Shimano/ CUESS SL-U4000 Звезда: Кассета Shimano CS-HG2009 Переключатель скоростей задний Shimano/ RD-U3020 Тормоза механические дисковые JAK-8 Обод Двойной алюминий 27,5 Покрышки 27.5*2.1Chao Yang Педали ALLOY/ FP-922 Вес нетто	26 300	27 400	41 800	Смотреть
		черный	HTM26NEOPRO27.CHE17 HTM26NEOPRO27.CHE19	Втулки передняя, задняя; Алюминий, WZ-282FB, WZ-282RB промышленные подшипники Шифтеры Shimano/ CUESS SL-U4000 Звезда: Кассета Shimano CS-HG2009 Переключатель скоростей задний Shimano/ RD-U3020 Тормоза механические дисковые JAK-8 Обод Двойной алюминий 27,5 Покрышки 27.5*2.1Chao Yang Педали ALLOY/ FP-922 Вес нетто				Смотреть

28"

Модель	Наименование	Цвет	Артикул	Характеристики	ОПТ5	ОПТ 3	РРЦ	Смотреть
28" Force PRO CITY	Дорожный городской велосипед с колёсами 28 дюймов 10 ск	серый	HTM26FORCIT28.CER19	Диаметр колес 700С Рама (материал) Алюминий, внутренняя проводка троса, полированные швы. Количество скоростей 10S Размер рамы велосипеда 700С*19 Вилка передняя Алюминий РЕГИДНАЯ Руль Алюминий Вынос Алюминий, диаметр 31.8ММ длина 100ММ (С ВНУТРЕННЕЙ проводкой) Рулевая колонка FB-P16M/ Каретка Сталь Система шатунов PROWHEEL CPRO-D38PP-NW170MM Втулка передняя Алюминий/WZ-282FB промышленные подшипники Втулка задняя Алюминий/WZ-282RB промышленные подшипники Шифтеры SHIMANO ASL CUESS U600010RA Звезда: кассета CS-M6010 Переключатель передний Переключатель задний SHIMANO ASL U600010R Тормоза Алюминий диск SHIMANO MT200 гидравлические Обод Двойной алюминий 700С Покрышки CHAOYANG H5224 700Сx35С Педали Алюминий H5224/FP-922 Вес нетто	33 800	35 100	52 500	Смотреть
29"								
29" Dragster	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 29 дюймов 7 ск.	серый	Производство в 2026г.	Диаметр колес: 29 Рама (материал): alloy Размер рамы велосипеда: 29*19; 29*21; 29*23 скоростей: 7S Вилка передняя: alloy/steel ESING245 Руль: alloy 22.2*31.8*185mm Вынос: alloy, диаметр 28.6длина 90мм, наклон 7° Каретка: NECO MTB BC 1.37"X24T, 68/122,5 мм Шатуны: Алюминий PROWEEL 40T*170mm Втулки: ALLOY WZ-208 Правый шифтер: SHIMANO/ ALTUS ASLM3157RA Звезда: Трещотка, AMTZ500 CHIMANO 7 speed 14-28T Переключатель передний Переключатель задний: Shimano/ARDM310DLC/ 7-speed Тормоза: Механический дисковый тормоз/JAK-8 Обод: Двойной алюминий 29 Покрышки: 29*2.1	21 000	21 800	33 800	Смотреть
		черный красный	Производство в 2026г.					Смотреть
29" Dragster HD	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 29 дюймов 7 ск.	серый	Производство в 2026г.	Диаметр колес: 29 Рама (материал): alloy Размер рамы велосипеда: 29*19; 29*21; 29*23 скоростей: 7S Вилка передняя: alloy/steel ESING245 Руль: alloy 22.2*31.8*185mm Вынос: alloy, диаметр 28.6длина 90мм, наклон 7° Каретка: NECO MTB BC 1.37"X24T, 68/122,5 мм Шатуны: Алюминий PROWEEL 40T*170mm Втулки: ALLOY WZ-208 Правый шифтер: SHIMANO/ ALTUS ASLM3157RA Звезда: Трещотка, AMTZ500 CHIMANO 7 speed 14-28T Переключатель передний Переключатель задний: Shimano/ARDM310DLC/ 7-speed Тормоза: Гидравлические дисковые SPARKL-HD-M220 Обод: Двойной алюминий 29 Покрышки: 29*2.1	22 500	23 400	35 800	Смотреть
		голубой оранжевый	Производство в 2026г.					Смотреть

Модель	Наименование	Цвет	Артикул	Характеристики	ОПТ5	ОПТ 3	РРЦ	Смотреть
29" Aeromax PRO P/AM	Велосипед на алюминиевой раме с колёсами 29 дюймов 10 ск. (ВОЗДУШНАЯ ВИЛКА)	черный	HTM26AERPAM29.CHE21	Диаметр колес 29 дюймов Рама (материал) Алюминий, внутренняя проводка троса, полированные швы. Количество скоростей 10S Размер рамы велосипеда: 29" *19/21" Вилка передняя: Алюмин./амортизатор/GTMRK/367A AIR RLR-S (блокировка с тросом выведена на руль) Руль: Алюминий Вынос: Алюминий, диаметр 31.8MM длина 90MM Рулевая колонка: GINEYEA/GH-190H Каретка Сталь Система Алюминий PROWHEEL/CHARM TT/36T*175mm (Выносные подшипники) Втулка Алюминий/WZ-282 промышленные подшипники Шифтеры SHIMANO DEOR/SL-M5130 Звезда: кассета SHUJIE/ CS-M6010/11-42 10Speed Переключатель передний — Переключатель задний SHIMANO DEOR RD-M5130 Тормоза Гидравлический тормоз SHIMANO MT200 Обод Двойной алюминий/29 Покрышки KENDA/ k1153/ 29*2.2 Педали Алюминий FEIMIN/ FP-922 НЕ НА ОСЯХ!!!	39 000	40 500	60 000	Смотреть
29" Fantom PRO HD	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 29 дюймов 9 ск	серый	HTM26FANTHD29.CER17 HTM26FANTHD29.CER19	Диаметр колес 29 Рама (материал) Алюминий, внутренняя проводка троса, полированные швы. Количество скоростей 9S Размер рамы велосипеда 29" *17/19* Вилка передняя Алюминий/ амортизатор /регулируемый GTMARK/ 362-S-ML Руль 22.2*31.8; 185mm Вынос Алюминий AS-007N диаметр 31.8MM длина 90MM Рулевая колонка steel GH-189 Каретка NECO/ B910BK Система PROWHEEL/CHARM-FD04S 36T*175mm Втулка передняя Алюминий/WZ-282FB промышленные подшипники Втулка задняя Алюминий/WZ-282RB промышленные подшипники Шифтеры SHIMANO CUESS SL-U4000 Звезда: Кассета SHIMANO CS-HG2009 Переключатель передний: — Переключатель задний: SHIMANO CUESS RD-U3020 Тормоза: Гидравлический тормоз SPARKLE HD-M220 Обод: Двойной алюминий 29 Покрышки: CHAOYANG/ H-5129 29*2.1 Педали: Алюминий FM/ FP-922 Вес:	26 200	27 200	41 500	Смотреть
		морская волна	HTM26FANTHD29.MV01 7 HTM26FANTHD29.MV019	Втулка передняя Алюминий/WZ-282FB промышленные подшипники Втулка задняя Алюминий/WZ-282RB промышленные подшипники Шифтеры SHIMANO CUESS SL-U4000 Звезда: Кассета SHIMANO CS-HG2009 Переключатель передний: — Переключатель задний: SHIMANO CUESS RD-U3020 Тормоза: Гидравлический тормоз SPARKLE HD-M220 Обод: Двойной алюминий 29 Покрышки: CHAOYANG/ H-5129 29*2.1 Педали: Алюминий FM/ FP-922 Вес:				Смотреть
29" Ingword disk	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 29 дюймов 21ск	синий	HTM26INGDIS29.CIN19 HTM26INGDIS29.CIN21	Диаметр колес 29 Рама (материал) Алюминий Количество скоростей 21S Размер рамы велосипеда 29" *19/21* Вилка передняя Амортизационная велосипедная вилка EASING ES-245-2 FRK-29 Руль alloy 22.2*25.4*185mm Вынос alloy, диаметр 25.4мм, длина 90мм, Рулевая колонка NECO H117DM Каретка NECO B910 Система GS-P321; 24T*170mm Втулки передняя, задняя; Алюминий, WZ-208FB, WZ-208RB Шифтеры SHIMANO, левый ST-EF500-3; правый ST-EF500-7 Звезда: Трещотка AMFTZ5007428/ 7 speed 14-28T Переключатель скоростей передний Shimano/AFDTY600LML6 Переключатель скоростей задний Shimano/ ARDTY300D Тормоза: Механический дисковый тормоз JAK-8 Обод Двойной алюминий 29 Покрышки CHAOYANG /H-5129/ 29*2.1 Педали plastic FP-836 Вес:	21 000	21 800	33 800	Смотреть
		жёлтый неон	HTM26INGDIS29.JEL19 HTM26INGDIS29.JEL21	Втулки передняя, задняя; Алюминий, WZ-208FB, WZ-208RB Шифтеры SHIMANO, левый ST-EF500-3; правый ST-EF500-7 Звезда: Трещотка AMFTZ5007428/ 7 speed 14-28T Переключатель скоростей передний Shimano/AFDTY600LML6 Переключатель скоростей задний Shimano/ ARDTY300D Тормоза: Механический дисковый тормоз JAK-8 Обод Двойной алюминий 29 Покрышки CHAOYANG /H-5129/ 29*2.1 Педали plastic FP-836 Вес:				Смотреть

Модель	Наименование	Цвет	Артикул	Характеристики	ОПТ5	ОПТ 3	РРЦ	Смотреть
29" Ingword NEXT HIDRO	Велосипед, на алюминиевой раме , с колёсами 29 дюймов 24 ск.	серый	HTM26INGNHD29.CER19 HTM26INGNHD29.CER21	Диаметр колес[]29 Рама (материал)[]Алюминий, внутренняя проводка троса, полированные швы. Количество скоростей[]245 Размер рамы велосипеда[]29" 19/21" Вилка передняя[]Алюминий амортизационная с блокировкой GTMARK/ 362-HL Руль[]Алюминий 22.2*31.8; 185mm Вынос[]Алюминий, диаметр 31.8MM[]длина 90MM Рулевая колонка[]GH-189 Каретка[]Сталь/ NECO/ B910 Система[]ALLOY/ PROWHEEL/ MA-AT45/ 42T 175mm Втулки передняя, задняя; Алюминий, WZ-282FB, WZ-282RB промподшипники Шифтеры[]SHIMANO; левый-SL-M315-3; правый-SL-M315-8 Звезда: Кассета SHIMANO/ CS-HG2008 Переключатель скоростей передний[]SHIMANO FD-TY600 Переключатель скоростей задний[]SHIMANO RD-M320 ACERA Тормоза[]Гидравлические SHIMANO MG200 diamtr 180mm Обод[]Двойной[]алюминий 29 Покрышки[]KENDA 29*2,2 Педали[]ALLOY/ FP-922 Вес нетто[]	29 000	30 100	45 500	Смотреть
29" Ingword PRO	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 29 дюймов 9 ск	серый	HTM26INGPRO29.CER19 HTM26INGPRO29.CER21	Диаметр колес[]29 Рама материал - Алюминий внутрення проводка полированные швы Количество скоростей[]95 Размер рамы велосипеда[]29*19; 29*21 Вилка передняя[]Алюминий с блокировкой/ 362-S-ML GTMRK Руль[]Алюминий 22.2*31.8; 185mm Вынос[]Алюминий, диаметр 31.8MM[]длина 90MM Рулевая колонка[]NECO H117DM Каретка[]Сталь/ NECO/ B910 Система[]ALLOY/ SHARM PROWHEEL/ 36T 175 мм Втулки передняя, задняя; Алюминий, WZ-282FB, WZ-282RB Шифтеры[]Shimano CUESS /ASL U40009RA Звезда: Кассета SHIMANO ACSHG2009 Переключатель скоростей задний[]SHIMANO CUESS ARD U3020 Тормоза[]механические дисковые JAK-8 Обод[]Двойной[]алюминий 29 Покрышки[]CHAOYANG 29*2.2 Педали[]ALLOY/ FP-922 Вес нетто[]	25 500	26 500	40 000	Смотреть
		синий	HTM26INGPRO29.CIN19 HTM26INGPRO29.CIN21			Смотреть		
29" Neo NEXT HIDRO	Велосипед, на алюминиевой раме , с колёсами 29 дюймов 24 ск.	серый	HTM26NEONHD29.CER19 HTM26NEONHD29.CER21	Диаметр колес[]29 Рама (материал)[]Алюминий, внутренняя проводка троса, полированные швы. Количество скоростей[]245 Размер рамы велосипеда[]29" 19/21" Вилка передняя[]Алюминий амортизационная с блокировкой GTMARK/ 362-S-HL Руль[]Алюминий 22.2*31.8; 185mm Вынос[]Алюминий, диаметр 31.8MM[]длина 90MM Рулевая колонка[]GH-189 Каретка[]Сталь/ NECO/ B910 Система[]ALLOY/ PROWHEEL/ MA-AT45/ 42T 170mm Втулки передняя, (АНОДИРОВАННЫЕ КРАСНЫЙ ЦВЕТ) Алюминий, WZ-282FB, WZ-282RB промподшипники Шифтеры[]SHIMANO; левый-SL-M315-3; правый-SL-M315-8 Звезда: Кассета SHIMANO/ CS-HG2008 Переключатель скоростей передний[]SHIMANO FD-TY600 Переключатель скоростей задний[]SHIMANO RD-M310 ACERA Тормоза[]Гидравлические SHIMANO TMG 200 diamtr 180mm Обод[]Двойной[]алюминий 29 Покрышки[]KENDA 29*2,2 Педали[]ALLOY/ FP-922 Вес нетто[]	30 200	31 400	46 000	Смотреть

Модель	Наименование	Цвет	Артикул	Характеристики	ОПТ5	ОПТ 3	РРЦ	Смотреть
29" Neo PRO P/AM	Велосипед на алюминиевой раме с колёсами 29 дюймов 10 ск. (ВОЗДУШНАЯ ВИЛКА)	серый	HTM26NEOPAM29.CER19	Диаметр колес 29 дюймов Рама (материал) Алюминий, внутренняя проводка троса, полированные швы. Количество скоростей 10S Размер рамы велосипеда: 29" *19/21" Вилка передняя: Алюмин./амортизатор/GTMRK/367A AIR RLR-S (блокировка с тросом выведена на руль) Руль: Алюминий Вынос: Алюминий, диаметр 31.8MM длина 90MM Рулевая колонка: GINEYEA/GH-189 Каретка Сталь Система Алюминий/сталь PROWHEEL/CHARM-FD04S-TT/36T*175mm (на выносных подшипниках) Втулка передняя Алюминий/WZ-282FB промышленные подшипники Втулка задняя Алюминий WZ-282RB промышленные подшипники Шифтеры SHIMANO SL-M5130 Звезда: кассета SHUJIE DEOR CS-M6010/11-42 10Speed Переключатель передний — Переключатель задний SHIMANO DEOR RD-M5130 Тормоза Гидравлический тормоз SHIMANO MT200 Обод Двойной алюминий/29 Покрышки KENDA/ k1127A/ 29*2.2 Педали Алюминий FEIMIN/ FP-922 НЕ НА ОСЯХ!!!	39 000	40 500	60 000	Смотреть
29" Neo PRO	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 29 дюймов 21 ск.	синий	HTM26NEOPRO29.CIN19 HTM26NEOPRO29.CIN21	Диаметр колес 29 Рама (материал) Алюминий внутренняя проводка полированные швы Количество скоростей 21S Размер рамы велосипеда 29" 17/19" Вилка передняя Алюминий амортизационная с блокировкой 362-S-MLO Руль Алюминий 22.2*31.8; 185mm Вынос Вынос Алюминий, диаметр 31.8MM длина 90MM Рулевая колонка H117DM NECO Каретка Сталь/ NECO/ B910 Система ALLOY/ PROWHEEL/ MA-AT45/ 42T 170 мм Втулки передняя, задняя; Алюминий, WZ-282FB, WZ-282RB промподшипники Шифтеры Shimano левый/ правый: ST-EF500-3/ ST-EF500-7 Звезда: Кассета Shimano CS-HG200-7 Переключатель скоростей передний: SHIMANO AFDTY300DSDM6T Переключатель скоростей задний SHIMANO ARDM310DLC Тормоза механические дисковые JAK-8 Обод Двойной алюминий 29 Покрышки 29*2.1Chao Yang Педали ALLOY/ FP-922 Вес нетто	26 300	27 300	41 800	Смотреть
		серый	HTM26NEOPRO29.CER19 HTM26NEOPRO29.CER21				Смотреть	
Женские 26" ; 27.5"								
27,5" Sintra disk	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 27,5 дюймов 21 ск	белый матовый	HTM25SINDIS27.BEL15 HTM25SINDIS27.BEL17	Диаметр колес: 27,5 Рама (материал): alloy Размер рамы велосипеда: 27.5" *15/17" скоростей: 21S Вилка передняя: ZOOM386 алю-steel 80 мм Рулевая колонка NECO увел диам Вынос: алюм -сталь двухболтовый Каретка: катридж NECO Шатуны: 3-ск HARTMAN 42/34/24 Втулки: сталь Шифтеры: SHIMANO ST-EF500 Тещетка: SHIMANO TZ-500 Переключатель передний: SHIMANO FD-TY600 Переключатель задний: SHIMANO RD-TY300 TOURNEY Тормоза: Механический дисковый тормоз/JAK-8 Обод: Двойной алюминий 27,5 Покрышки: 27,5*2.1 CHAO YANG	20 500	21 300	33 000	
		синий матовый	HTM25SINDIS27.CIN15 HTM25SINDIS27.CIN17					

Модель	Наименование	Цвет	Артикул	Характеристики	ОПТ5	ОПТ 3	РРЦ	Смотреть
27,5" Sintra disk HD	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 27,5 дюймов 21 ск	розовый глянец	HTM24SINTHD27.ROZ17 HTM24SINTHD27.ROZ19	Диаметр колес: 27,5 Рама (материал): alloy Размер рамы велосипеда: 27.5" *17/19" скоростей: 21S Вилка передняя: GTMRK 360 S- ML алюминиевая100 мм, с регулировкой и блокировкой. Рулевая колонка NECO стальная Вынос: сталь-алюминий, Каретка: картридж NECO Шатуны: PROWHEEL алюминий 42/34/24 Втулки: алюминиевые на пром.подшипниках Шифтеры:SHIMANO SL-M315 ALTUS Звезда: трещетка TZ-500 Переключатель передний: SHIMANO FD-TY600 TOURNEY Переключатель задний: SHIMANO RD-M 310 ALTUS Тормоза: гидравлика SPARKLE HD-M220 Обод: Двойной алюминий 27,5 Покрышки: 27,5*2.1 CHAO YANG	21 500	22 400	34 500	Смотреть
		сиреневый матовый	HTM24SINTHD27.CIR17 HTM24SINTHD27.CIR19					Смотреть
26" Sintra disk	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 26 дюймов 21 ск	белый	HTM26SINDIS26.BEL15 HTM26SINDIS26.BEL17	Диаметр колес: 26 Рама (материал): alloy Размер рамы велосипеда: 26" *17/15/* скоростей: 21S Вилка передняя:alloy/steel/Амортизационная велосипедная вилка EASING ES-245-2 Руль: steel 22.2*25.4*185mm Вынос: alloy,диаметр25.4 длина90мм, Каретка: NECO B910 Шатуны: steel/ALLOY 24Т*170mm Втулки: ALLOY WZ-208 Шифтеры: SHIMANO лев.:ST-EF500-3 ;прав.:ST-EF500-7 Звезда: Трещотка, SHIMANO TZ5007428Т/ 7 speed 14-28Т Переключатель передний: —Shimano/AFDTY600 Переключатель задний: Shimano/ARDTY300D Тормоза: Механический дисковый тормоз/JAK-8 Обод: Двойной алюминий 26 Покрышки: 26*2.1 CHAO YANG	19 500	20 300	31 200	Смотреть
27,5" Diora PRO	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 27,5 дюймов 21 ск.	голубой	HTM26DIOPRO27.GOL17 HTM26DIOPRO27.GOL19	Диаметр колес: 27,5 Рама (материал): alloy внутренняя проводка троса Размер рамы велосипеда: 27.5" *17/19" скоростей: 21S Вилка передняя: Алюминий 362-S-ML амортизационная с блокировкой Руль: alloy 22.2*31.8*185mm Рулевая колонка NECO H117DM Вынос: alloy,диаметр31,8длина90мм, Каретка:Сталь/ NECO/ B910 Шатуны: /ALLOY/ PROWHEEL/ MA-AT45 /24Т 170 мм Втулки: ALLOY WZ-208 Шифтеры: SHIMANO лев.:ST-EF500-3;прав.:ST-EF500-7 Звезда: Трещотка SHIMANO AMFTZ500 7 speed 14-28Т Переключатель передний: —Shimano/AFDTY600 Переключатель задний: Shimano/ARDM310DLC/ 7-speed Тормоза: Механический дисковый тормоз/JAK-8 Обод: Двойной алюминий 27,5 Покрышки: 27,5*2.1 CHAO YANG седло: АНОТОМИЧЕСКОЕ с СКРЫТОЙ ПРУЖИНОЙ	23 500	24 400	37 600	Смотреть
		серый	HTM26DIOPRO27.CER17 HTM26DIOPRO27.CER19					Смотреть

Модель	Наименование	Цвет	Артикул	Характеристики	ОПТ5	ОПТ 3	РРЦ	Смотреть
27,5" Runa disk	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 27,5 дюймов 21 ск	рубин	HTM26RUNDIS27.RUB17 HTM26RUNDIS27.RUB19	Диаметр колес: 27,5 Рама (материал): alloy Внутренняя проводка Размер рамы велосипеда: 27.5" *17/19" скоростей: 21S Вилка передняя: alloy/STEEL/ E245-2 AMS амортизационная с блокировкой Руль: (РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ) alloy 22.2*25.4*66MM Рулевая колонка NECO H117DM Вынос: alloy, диаметр 25.4 длина 105мм, Каретка: Сталь/ NECO/ B910 Шатуны: /ALLOY/ PROWHEEL/ MA-AT45 / 42T*170mm Втулки: ALLOY WZ-208 Шифтеры: SHIMANO лев.:ST-EF500-3; прав.:ST-EF500-7 Звезда: Трещетка SHIMANO TZ500 7 speed 14-28T Переключатель передний: —Shimano/AFDTY600LML6 Переключатель задний: Shimano/ARDM310DLC/ 7-speed Тормоза: Механический дисковый тормоз/JAK-8 Обод: Двойной алюминий 27,5 Покрышки: 27,5*2.1 CHAO YANG седло: АНОТОМИЧЕСКОЕ с СКРЫТОЙ ПРИЖИНОЙ	23 500	24 400	37 600	Смотреть
		серый	HTM26RUNDIS27.CER17 HTM26RUNDIS27.CER19	Шатуны: steel/ALLOY/ GS-P321/24T*170 мм Втулки: ALLOY WZ-208 Шифтеры: SHIMANO лев.:ST-EF500-3; прав.:ST-EF500-7 Звезда: Трещетка AMFTZ5007428T/ 7 speed 14-28T Переключатель передний: —Shimano/AFDTY600LML6 Переключатель задний: Shimano/ARDTY300D/ 7-speed Тормоза: Механический дисковый тормоз/JAK-8 Обод: Двойной алюминий 27,5 Покрышки: 27,5*2.1 CHAO YANG				Смотреть
27,5" Uria PRO	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 27,5 дюймов 21 ск.	мятный	HTM26URIPRO27.МЯТ17 HTM26URIPRO27.МЯТ19	Диаметр колес: 27,5 Рама (материал): alloy Размер рамы велосипеда: 27.5" *17/19" скоростей: 21S Вилка передняя: alloy/STEEL/ ES-245-2 Руль: (РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ) steel 22.2*25.4*185mm Рулевая колонка NECO H117DM Вынос: alloy, диаметр 25.4 длина 105мм, Каретка: Сталь/ NECO/ B910	21 800	22 700	34 900	Смотреть
		серосиний	HTM26URIPRO27.CCI17 HTM26URIPRO27.CCI19	Шатуны: steel/ALLOY/ GS-P321/24T*170 мм Втулки: ALLOY WZ-208 Шифтеры: SHIMANO лев.:ST-EF500-3; прав.:ST-EF500-7 Звезда: Трещетка AMFTZ5007428T/ 7 speed 14-28T Переключатель передний: —Shimano/AFDTY600LML6 Переключатель задний: Shimano/ARDTY300D/ 7-speed Тормоза: Механический дисковый тормоз/JAK-8 Обод: Двойной алюминий 27,5 Покрышки: 27,5*2.1 CHAO YANG				Смотреть

Новые модели 2026 (цена с 15 апреля)

20"

20" Alba mini (V)	Велосипед для младших школьников и подростков, на алюминиевой раме, 7 ск.	бирюзовый	HTM26ALMINV20.BIR10	Диаметр колес: 20" Рама (материал/размер): Алюминий/10" Вилка передняя: Алюминий Руль: Алюминий Вынос руля: Алюминий Подседельный штырь: Сталь Количество скоростей: 7S Шатуны: Сталь	12 850	13 360	20 000	
		розовый	HTM26ALMINV20.ROZ10	БАГАЖНИК и Крылья ; СТАЛЬ Задний переключатель: SHIMANO TY 200 Правый шифтер: SHIMANO SLM315 ALTUS Педали: пластмасс Тормоза: V-BRAKE алюминий Звезда: Трещетка SHIMANO TZ500 Втулка: Сталь Покрышки: 20" * 1.95" RUBERR				

Модель	Наименование	Цвет	Артикул	Характеристики	ОПТ5	ОПТ 3	РРЦ	Смотреть
20" Fantom mini (V) СУПЕР ОБЛЕГЧЕННЫЕ	Велосипед для младших школьников и подростков, на алюминиевой раме, 7 ск.	серый металик	HTM26FNTMIV20.CER10	Диаметр колес: 20" Рама (материал/размер): Алюминий/10" Вилка передняя: Алюминий Руль алюминий Вынос руля: Алюминий Подседельный штырь: алюминий Количество скоростей: 7S Шатуны: стальные Задний переключатель: SHIMANO TY-200 Правый шифтер: SHIMANO SLM315 ALTUS Педали: пластмасс Тормоза: V- Brake алюминий Звезды: ТРЕЩЕТКА SHIMANO TZ500 Втулка: сталь с Эксцентриком Покрышки: 20" * 2,35" RUBERR	13 800	14 350	22 000	
		синий	HTM26FNTMIV20.CIN10					
20" Fantom mini MD СУПЕР ОБЛЕГЧЕННЫЕ	Велосипед для младших школьников и подростков, на алюминиевой раме, 7 ск.	серый	HTM26FNTMID20.CER10	Диаметр колес: 20" Рама (материал/размер): Алюминий/10" Вилка передняя: Алюминий Руль: Алюминий Вынос руля: Алюминий Подседельный штырь: Алюминий Количество скоростей: 7S Шатуны: Стальные Задний переключатель: SHIMANO TY 200 Правый шифтер: SHIMANO SLM315 ALTUS Педали: пластмасс Тормоза: DISK JAK-8 Звезда: SHIMANO TZ 500 Втулка: Сталь с Эксцентрикром Покрышки: 20" * 2.35" RUBERR	14 200	14 750	22 700	
24"								
24" Alba Light (V) ОБЛЕГЧЕННЫЙ полностью все на аллюминии	Велосипед подростковый, на алюминиевой раме, 7 ск.	рубин розовый	HTM26ALLIGV24.RUR12	Диаметр колес: 24" Рама (материал/размер): Алюминий/12.5" (внутренняя проводка троса) Вилка передняя: Алюминий Rigid Руль: Алюминий Вынос руля: Алюминий Подседельный штырь: Алюминий Количество скоростей: 7S Шатуны: Сталь Задний переключатель: SHIMANO TY 300 Правый шифтер: SHIMANO SLM315 ALTUS Педали: Пластмас Тормоза: V-Brake Алюминий Звезда: Трещотка AMTZ500 SHIMANO 7speed Втулка: Алюминий , эксцентриком Покрышки: ЧАО ЯНГ 24" * 2.1"	15 500	16 100	25 000	
24" Blaze	Велосипед подростковый, на алюминиевой раме, 7 ск.	бордовый оранжевый чёрный	HTM26BLAZE24.BORO12	Диаметр колес: 24" Рама (материал/размер): Алюминий/12.5" Вилка передняя: Алюминий\Сталь 80 mm EASING Руль: Алюминий Вынос руля: Алюминий Подседельный штырь: Алюминий Количество скоростей: 7S Шатуны: Сталь Задний переключатель: SHIMANO TY 300 Правый шифтер: SHIMANO SLM315 ALTUS Педали: Пластмас Тормоза: Механический дисковый тормоз JAK-8 Звезда: Трещотка AMTZ500 SHIMANO 7speed Втулка: Алюминий с Эксцентриком Покрышки: ЧАО ЯНГ 24" * 2.1"	нет	нет	нет	

Модель	Наименование	Цвет	Артикул	Характеристики	ОПТ5	ОПТ 3	РРЦ	Смотреть
24" Fantom Light (V) ОБЛЕЧЕННЫЙ полностью все на алюминии	Велосипед подростковый, на алюминиевой раме, 7 ск.	серый	HTM26FNTLGV20.CER12	Диаметр колес: 24" Рама (материал/размер): Алюминий/12.5" Вилка передняя: Алюминий Rigid Руль: Алюминий Вынос руля: Алюминий Подседельный штырь: Алюминий Количество скоростей: 7S Шатуны: Сталь	нет	нет	нет	
		серый металик	HTM26FNTLGV20.CEM12	Задний переключатель: SHIMANO TY 300 Правый шифтер: SHIMANO SLM315 ALTUS Педали: Пластмас Тормоза: V- Brake Алюминий Звезда: Трещотка AMTZ500 SHIMANO 7speed Втулка:Алюминий Эксцентрик Покрышки: ЧАО ЯНГ 24" * 2.1"				
26"								
26" Diora Light (новая рама на дропаутах)	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 26 дюймов 7 ск	зеленый	HTM26DIOLIG26.ZEL16	Диаметр колес: 26 Рама (материал): alloy Размер рамы велосипеда: 15" \17" скоростей: 7S Вилка передняя: Алюминий Rigid Руль: ALLOY Вынос: ALLOY Рулевая колонка Neco ALLOY Каретка: Neco Шатуны: ALLOY PROWEEL Втулки: SF 210 A ALLOY Правый шифтер: SHIMANO SLM315 ALTUS Звезда: KASSET FW 6170 Переключатель задний: SHIMANO ARD 310 Тормоза: JAK-8 Механический дисковый Обод: Алюминий двойной Покрышки: ЧАО ЯНГ 26" * 2.1" Педали: ALLOY Femin	20 800	21 300	32 800	
26" Fortuna CITY (V) УЛЬТРА ОКОМФОРТ	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 26 дюймов 7 ск. АНАЛОГ ГЕЛЯ: СЕДЛО , ГРИПСЫ ШИРОКАЯ МЯГКАЯ РЕЗИНА для ГОРОДА	серый	HTM26FRTCIV26.CER17	Диаметр колес: 26 Рама (материал): ALLOY Размер рамы велосипеда: 17" скоростей: 7S Вилка передняя: Алюминий регидная. Руль: Сталь Вынос: Сталь Каретка: Сталь NECO Шатуны: Сталь\Алюминий PROWEEL Втулки: Сталь SF 035 с Эксцентриком Правый шифтер: SHIMANO SLM315 Звезда: SHIMANO TZ 500 Переключатель задний: SHIMANO TZ 31 Тормоза: V-Brake ALLOY Обод: ALLOY Покрышки: 26" * 1.78" ДВУХЦВЕТ RUBBER Крылья : полноразмерные + КОРЗИНА	16 500	17 200	26 500	

Модель	Наименование	Цвет	Артикул	Характеристики	ОПТ5	ОПТ 3	РРЦ	Смотреть
26" Fortuna CITY AM (V) УЛЬТРОКОМФОРТ	Велосипед, на алюминиевой раме с колёсами 26 дюймов 7 ск АНАЛОГ ГЕЛЯ: СЕДЛО, ГРИПСЫ ШИРОКАЯ МЯГКАЯ РЕЗИНА для ГОРОДА	серый	HTM26FCAMV26.CER17	Диаметр колес: 26 Рама (материал): ALLOY Размер рамы велосипеда: 17" скоростей: 75 Вилка передняя: АМОТРИЗИРОВАННАЯ Алюминий\Сталь ZOOM Руль: Сталь Вынос: Сталь Каретка: Сталь NECO Шатуны: Сталь \Аллюмин PROWEEL Втулки: Сталь SF035 с эксцентриком Правый шифтер: SHIMANO SLM315 Altus Звезда: SHIMANO TZ 500 Переключатель задний: SHIMANO TZ31 Тормоза: V-Brake ALLOY Обод: ALLOY Покрышки: 26" * 1.78" RUBBER ПЕДАЛИ : Пластмасс Крылья: полноразмерные + КОРЗИНА	18 500	19 200	29 500	
28"								
28" Fortuna CITY (V) УЛЬТРОКОМФОРТ	Дорожный городской велосипед с колесами 28 дюймов 7 ск АНАЛОГ ГЕЛЯ: СЕДЛО, ГРИПСЫ ШИРОКАЯ РЕЗИНА для ГОРОДА	серебристый белый	HTM26FORCIV28.CEB20	Диаметр колес 28" Рама (материал) Алюминий, Количество скоростей 75 Размер рамы велосипеда 20" Вилка передняя Алюминий Rigid Руль Сталь Вынос Сталь Рулевая колонка Сталь Каретка Сталь NECO Система шатунов: Сталь\алюминий Втулка передняя Сталь с эксцентриком Втулка задняя сталь на Эксцентрике Правый шифтер: SHIMANO SLM315 ALTUS Звезда: TZ 500 Переключатель задний SHIMANO TZ31 Тормоза V- Brake ALLOY Обод ALLOY Покрышки 28" * 1.78" RUBBER Педали Пластмасс Крылья: полноразмерные+ КОРЗИНА	17 200	17 900	27 500	
28" Shadow CITY (V) УЛЬТРОКОМФОРТ	Дорожный городской велосипед с колесами 28 дюймов 7 ск АНАЛОГ ГЕЛЯ: СЕДЛО, ГРИПСЫ ШИРОКАЯ РЕЗИНА для ГОРОДА	бежевый оливковый	HTM26SHACIV28.BEJ20	Диаметр колес 28" Рама (материал) Алюминий, Количество скоростей 75 Размер рамы велосипеда 20" Вилка передняя АЛЮМИНИЙ ЖЕСТКАЯ Руль СТАЛЬ Вынос СТАЛЬ Рулевая колонка Сталь Каретка Сталь Система шатунов: Сталь \Алюминий Втулка передняя Сталь эксцентрик Втулка задняя Сталь эксцентрик Правый шифтер: SHIMANO SLM315 ALTUS Звезда: SHIMANO TZ500 Переключатель задний SHIMANO TZ31 Тормоза V-Brake ALLOY Обод ALLOY Покрышки 28" * 1.78" ДВУХЦВЕТНАЯ Педали Пластмасс Крылья: Полноразмерн + КОРЗИНА	17 200	17 900	27 500	
		охра	HTM26SHACIV28.OXR20					